




# France Trampoline

Trampolines de qualité, filets et toiles techniques sur-mesure depuis 1971.

[france-trampoline.com](http://france-trampoline.com) - Tél. : 05 56 36 04 62





Madame, Monsieur,

Quelle aventure ! Depuis sa fondation en 1971, ce sont des dizaines de milliers de trampolines qui sont sortis de nos ateliers, et autant de rires qui peuplent aujourd'hui les jardins, aires de jeux, campings ou clubs de plage !

Nous sommes heureux de vous présenter nos produits au travers de cette brochure, et fiers de la confiance que nous ont témoignée nos clients particuliers et professionnels depuis plus de 45 ans.

Si nos produits ont constamment évolué depuis la fondation de France Trampoline, nous avons toujours eu à cœur de conserver une relation de confiance avec nos clients, en leur proposant des solutions sur-mesure, adaptées à leurs besoins, des conseils clairs et transparents tout en assurant un service après-vente des plus rigoureux.

Que vous soyez à la recherche d'un trampoline de loisirs, de sport, professionnel ou de catamaran ; ou encore d'un filet d'habitation ou d'une toile technique, nous nous engageons à fournir un produit de qualité aux finitions parfaites.

Nous espérons que notre exigence saura vous convaincre.

Au nom de toute l'équipe de France Trampoline, laissez-moi d'ores et déjà vous remercier de la confiance que vous nous témoignez en parcourant cette brochure.

A bientôt,

### **Hervé des Horts**

*Gérant de Planète-Air / France Trampoline*



*Notre ambassadeur Sébastien Martiny (champion de France 2015 de trampoline, sélectionné aux JO de Rio 2016) et Hervé des Horts.*



## **PAGE | SOMMAIRE**

- 04** | Qui sommes-nous ?
- 05** | Depuis 1971
- 06** | Points forts
- 08** | Trampolines de loisirs
- 14** | Trampolines originaux Mirage & Lounge
- 15** | Comment choisir son trampoline de loisirs ?
- 16** | Tableau comparatif des gammes
- 18** | Accessoires de jeux
- 20** | Accessoires de propreté & sécurité
- 24** | Trampolines de sport
- 26** | Trampolines professionnels et sur-mesure
- 28** | Trampolines pour catamarans habitables
- 29** | Trampolines pour catamarans de sport
- 30** | Filets d'habitation horizontaux et sunbed
- 31** | Filets Garde-corps



## QUI SOMMES-NOUS ?

### **Créée en 1971, France Trampoline est le précurseur historique des trampolines de loisirs en France.**

Nous distribuons nos gammes et notre production aux particuliers tout comme aux professionnels.

Plus de 4 décennies d'expérience qui nous permettent de proposer des solutions sur-mesure à nos clients professionnels : collectivités publiques, clubs de plage, hôtellerie de plein air, clubs de sport, parcs d'attractions, etc.

Nos engagements sont restés les mêmes depuis la création de la marque : offrir un produit qualitatif et durable à nos clients. Nous nous imposons un cahier des charges strict afin de proposer des produits parmi les plus solides et sécurisants du marché.

Nos trampolines sont certifiés « CE » et sont contrôlés par un organisme indépendant.

Depuis 10 ans, nous élargissons notre expertise aux filets et toiles techniques pour bateaux et habitations.



**1971** | Création de la marque France Trampoline par la sarl ALUSOM. L'activité est basée à Mesnard-la-Barotière en Vendée. Lancement d'un premier modèle de trampoline destiné aux clubs de plage de la côte vendéenne.

**1973** | Extension de la gamme avec développement des trampolines rectangulaires en 4 tailles.

**1975** | Modèles proposés avec filet de protection.

**1979** | Premières ventes à l'export.

**1984** | Agrandissement de l'atelier de fabrication.

**1989** | Lancement d'un premier modèle octogonal à destination des particuliers.

**1991** | Développement de la gamme octogonale en 3 tailles, adjonction des filets de protection.

**1996** | Création de la gamme de mini-trampolines Gym Tramp à sandows pour le milieu scolaire et à ressorts pour les clubs de gymnastique.

**2001** | Conception de la gamme de trampolines modulaires pour collectivités AERO.

**2003** | Lancement du site internet [www.france-trampoline.com](http://www.france-trampoline.com)

**2005** | Reprise de la marque, des plans techniques et de l'activité de fabrication par la société Planète Air sarl et développement commercial France et Export.

**2006** | Démarrage de l'activité Filets et Toiles techniques pour bateaux Multicoques et Habitation.

**2007** | Lancement de la boutique en ligne.

**2010** | Déménagement dans les locaux actuels à Bordeaux, dans le quartier des Chartrons.

**2012** | Réalisation sur-mesure pour le prototype Sunreef 8.

**2013** | Lancement de Jump'in Spain en Espagne.

**2014** | Lancement de Salt'in Italy en Italie.

**2015** | Lancement du nouveau site internet. Réalisation sur-mesure pour le prototype multicoque Héliodive.

**2016** | Sébastien Martiny, Ambassadeur de France Trampoline. Lancement de Trampoline TechniK en Allemagne.

# 6 POINTS FORTS

## de nos trampolines de loisirs

Nos trampolines se distinguent par une conception solide et des composants de qualité qui leur confèrent une résistance maximale.

Nos 45 ans d'expérience nous permettent de proposer aux particuliers comme aux professionnels des gammes de trampolines parmi les plus qualitatives du marché.




### 1 Pièces de jonction en T

- Assemblage solide des pièces de l'armature : la structure ne bouge pas quand le trampoline est utilisé
- Pas de soudure qui se rompt sous le poids du temps et des contraintes
- Composées d'acier galvanisé à chaud au trempé avec traitement anticorrosion



### 2 Armature en acier galvanisé

- De 1,5 mm à 2 mm d'épaisseur
- Diamètre de 38 mm à 50, 8 mm
- Galvanisation à chaud au trempé + traitement anticorrosion




### 3 Toile de saut renforcée

- Consolidée par 8 rangs de couture et une bande de renfort
- Composition mesh 270 g/m<sup>2</sup> traité anti-UV, fabrication USA
- Etriers de 5 mm d'épaisseur en acier galvanisé anticorrosion

### 4 Coussin épais & amortissant

- Recouvre l'intégralité des ressorts pour une protection maximale du sauteur
- Mousse amortissante monobloc ou en lamelles
- Fourreau imperméable en PVC, traité contre les UV



### 5 Filet de protection haute-sécurité

- Poteaux en acier galvanisé de  $\varnothing 25$  mm à  $\varnothing 38$  mm prenant appui sur le sol
- Hauteur : de 1,96 m à 2,75 m
- Filet ultrarésistant en polyester 100 g/m<sup>2</sup> ou 180 g/m<sup>2</sup>



### 6 Ressorts de traction

- De 165 mm à 230 mm de long
- Traitement total contre la corrosion
- Extrémités coniques pour un fort dynamisme





# LES SERVICES

## France Trampoline

L'achat d'un trampoline ne se fait pas à la légère.

Du passage de la commande à l'entretien, nous vous proposons des services sur-mesure pour assurer des milliers d'heures de rires et de sport sur nos trampolines.

Chez nous, la priorité, c'est vous !



### Des techniciens expérimentés pour vous conseiller

Notre équipe connaît parfaitement les produits et vous conseille en fonction de vos besoins et de votre budget.

Elle est également à votre disposition pour toute question sur le montage ou l'entretien de votre trampoline.



### Un SAV réactif & performant

Le cadre de nos trampolines est garanti de 2 à 5 ans.

Si vous rencontrez le moindre problème, nous assurons la fourniture de pièces de rechange, même de nombreuses années après l'achat.


Nous disposons de l'un des plus larges stocks de pièces de rechange d'Europe.



### Paiement en 3x ou 4x sans frais

Nous proposons des facilités de paiement dès 150€ d'achat sur notre site.

Ce paiement fractionné s'effectue sans frais et vous est proposé pour tout paiement par chèque ou carte bancaire.



### Expédition sous 24 heures ouvrées & livraison offerte

L'expédition de nos trampolines en stock s'effectue sous 24 heures ouvrées maximum.


La livraison en France continentale (hors Corse & Iles du littoral) est offerte sur tous les trampolines de loisirs.



### Livraison Express

Votre commande est très urgente ?

Notre équipe peut vous proposer un service express de livraison sous 24h à 48h, afin que vous receviez votre trampoline et/ou vos pièces de rechange au plus vite !



### Pièces sur-mesure

Nous concevons et confectionnons vos toiles de saut, coussins et filets de protection sur-mesure.

Agencement, disposition, couleurs : notre équipe trouve avec vous la meilleure solution en fonction de vos contraintes.

## Qualité & sécurité à petit prix pour les enfants !

Disponible en 6 tailles, la gamme Access est parfaite pour les familles souhaitant acquérir un trampoline de qualité pour un petit budget. Elle s'adresse principalement aux enfants de 3 à 10 ans qui découvrent le trampoline.

Cette gamme est sécurisante pour les jeunes enfants grâce à son filet de protection. Ses poteaux allant jusqu'au sol procurent une stabilité supplémentaire au trampoline. Les trampolines Access supportent un poids maximal de 100 kg. Les ressorts de 165 mm facilitent le rebond des poids légers : sensations garanties pour les jeunes sauteurs !



### DESCRIPTIF TECHNIQUE

#### Cadre

- Acier galvanisé à chaud d'1,5 mm traité anticorrosion
- Diamètre des tubes : 38 mm
- Assemblage grâce à des jonctions en T

#### Toile de saut & ressorts

- Polypropylène mesh 270 g/m<sup>2</sup>, anti-UV
- Assemblage haute-résistance, 8 rangs de couture, bande de renfort
- Ressorts de 165 mm traités contre la corrosion

#### Coussin de protection

- 10 mm intérieur/20 mm extérieur et 29 cm de largeur
- Imperméable et anti-UV

#### Filet de protection

- Filet textile en polyester 100g/m<sup>2</sup>
- Montants de 25,4 mm de diamètre descendant jusqu'au sol
- Fixation supérieure du filet avec sangles à chaque montant
- Fermeture grâce à une porte double filet

### 6 TAILLES DISPONIBLES

#### Tableau comparatif

	180	250	300	360	390	430
Diamètre extérieur	1,83 m	2,44 m	3,05 m	3,66 m	3,96 m	4,27 m
Diamètre toile de saut	1,39 m	2 m	2,61 m	3,49 m	3,52 m	3,83 m
Hauteur trampoline	46 cm	60 cm	76 cm	89 cm	89 cm	89 cm
Nombre de ressorts	42	48	54	72	80	88
Poids trampoline et filet	38,2 kg	56,6 kg	57,3 kg	75,6 kg	79,9 kg	83,8 kg
Poids max. utilisateur	100 kg					
Nombre de montants du filet	6	6	6	8	8	8
Hauteur du montant	1,96 m	2,10 m	2,56 m	2,79 m	2,79 m	2,79 m

## Le trampoline tout-terrain pour toute la famille

Déclinée en 6 tailles, la gamme Jump'Up recueille les suffrages des familles à la recherche d'un trampoline résistant pour un budget maîtrisé.

Un filet de protection, dont les montants reposent sur le sol, sécurise totalement les utilisateurs.

La gamme Jump'Up offre de belles sessions de sauts et de jeux aux adultes comme aux enfants, puisqu'elle supporte un poids maximal de 120 kg. Ses ressorts de 180 mm permettent aux petits comme aux grands des rebonds dynamiques.



### DESCRIPTIF TECHNIQUE

#### Cadre

- Acier galvanisé à chaud 1,5 mm traité anticorrosion
- Assemblage grâce à des jonctions en T

#### Toile de saut & ressorts

- Polypropylène mesh 270 g/m<sup>2</sup>, anti-UV
- Assemblage haute-résistance, 8 rangs de couture, bande de renforts
- Ressorts de 180 mm traités contre la corrosion

#### Coussin de protection

- 20 mm d'épaisseur et 36 cm de largeur
- Imperméable anti-UV

#### Filet de protection

- Filet textile en polyester 100g/m<sup>2</sup>
- Montants de 32 mm descendant jusqu'au sol
- Fixation supérieure du filet avec des arcs en fibre de verre
- Porte du filet avec zip et crochets

### 6 TAILLES DISPONIBLES

#### Tableau comparatif

	250	300	360	390	430	460
Diamètre extérieur	2,44 m	3,05 m	3,66 m	3,96 m	4,27 m	4,57 m
Diamètre toile de saut	1,95 m	2,56 m	3,16 m	3,46 m	3,77 m	4,07 m
Diamètre des tubes	38 mm	38 mm	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm
Hauteur trampoline	60 cm	76 cm	89 cm	89 cm	89 cm	89 cm
Nombre de ressorts	48	54	72	80	88	100
Poids trampoline et filet	57,3 kg	69 kg	92 kg	96 kg	103 kg	118 kg
Poids max. utilisateur	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg	120 kg
Nombre de montants du filet	6	6	8	8	8	10
Hauteur du montant	2,10 m	2,56 m	2,79 m	2,79 m	2,79 m	2,79 m

## Élu trampoline préféré des ados qui ont du punch !

La gamme idéale pour les familles, particulièrement pour les enfants et adolescents sportifs, les trampolines Booster sont équipés d'un filet premium avec des poteaux descendant jusqu'au sol pour un maximum de sécurité. Elle supporte un poids utilisateur allant de 130 Kg à 170 Kg, selon le modèle. Taillée pour une utilisation intensive, les enfants et les adultes pourront profiter de performances dynamiques grâce à ses ressorts de 210 à 230 mm de long.



### DESCRIPTIF TECHNIQUE

#### Cadre

- Acier galvanisé à chaud 2 mm traité anticorrosion
- Assemblage grâce à des jonctions en T

#### Toile de saut & ressorts

- Polypropylène mesh 270 g/m<sup>2</sup>, anti-UV
- Assemblage haute-résistance, 8 rangs de couture, bande de renfort
- Ressorts traités contre la corrosion

#### Coussin de protection

- Coussin en PVC imperméable traité contre les UV
- Mousse EPE ultracompacte

#### Filet de protection

- Filet textile en polyester 180g/m<sup>2</sup>
- Montants de 38 mm de diamètre descendant jusqu'au sol
- Porte avec double fermeture mousquetons et Velcro

### 6 TAILLES DISPONIBLES

#### Tableau comparatif

	300	360	390	430	460	490
Diamètre extérieur	3,05 m	3,66 m	3,96 m	4,27 m	4,57 m	4,88 m
Diamètre toile de saut	2,49 m	3,07 m	3,36 m	3,67 m	3,97 m	4,28 m
Diamètre des tubes	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm	48 mm	48 mm
Hauteur trampoline	76 cm	89 cm				
Nombre de ressorts	66	80	88	96	110	120
Taille des ressorts	210 mm	230 mm				
Poids trampoline et filet	92 kg	129 kg	140 kg	146 kg	166 kg	177 kg
Poids max. utilisateur	130 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	170 kg
Épaisseur du coussin	26 mm	31 mm				
Largeur du coussin	36 cm	41 cm				
Nombre de montants du filet	6	8	8	8	10	10
Hauteur du montant	2,56 m	2,79 m				

## Une forme originale pour des performances maximales !

Cette gamme à la forme étonnante se décline en 4 modèles. Elle est conçue pour une utilisation familiale intensive et offre des rebonds vigoureux.

Tous les trampolines de cette gamme sont sécurisés grâce à des filets de protection résistants et des poteaux qui descendent jusqu'au sol pour donner au trampoline une plus grande stabilité.

Le trampoline Waouuh verra les enfants grandir jusqu'à l'âge adulte. Il supporte un poids utilisateur allant de 150 kg à 170 kg, suivant le modèle. Ses ressorts de 230 mm vont offrir de belles performances avec des rebonds puissants et dynamiques.



### DESCRIPTIF TECHNIQUE

#### Cadre

- Tubes de 48 mm de diamètre
- Acier galvanisé à chaud 2 mm traité anticorrosion
- Assemblage grâce à des jonctions en T

#### Toile de saut & ressorts

- Polypropylène mesh 270 g/m<sup>2</sup>, anti-UV
- Assemblage haute-résistance, 8 rangs de couture, bande de renfort
- Ressorts de 230 mm traités contre la corrosion

#### Coussin de protection

- 31 mm d'épaisseur et 41 cm de largeur
- Imperméable anti-UV

#### Filet de protection

- Filet textile en polyester 180g/m<sup>2</sup>
- Montants de 38 mm descendant jusqu'au sol
- Fixation supérieure du filet avec des arcs en fibre de verre
- Porte avec double fermeture mousquetons et Velcro

### 4 TAILLES DISPONIBLES

#### Tableau comparatif

	360	390	430	460
Dimensions extérieures	3,66 m x 3,35 m	3,96 m x 3,66 m	4,27 m x 3,96 m	4,57 m x 4,27 m
Dimensions toile de saut	3,15 m x 2,84 m	3,39 m x 3,09 m	3,71 m x 3,40 m	4,01 m x 3,66 m
Hauteur trampoline	89 cm	89 cm	89 cm	89 cm
Nombre de ressorts	88	96	104	112
Poids trampoline et filet	125 kg	143 kg	152 kg	158 kg
Poids max. utilisateur	150 kg	160 kg	170 kg	170 kg
Nombre de montants du filet	8	8	8	8
Hauteur du montant	2,79 m	2,79 m	2,79 m	2,79 m

## Le trampoline en longueur pour un maximum de jeux !

Ces trampolines ovales sont disponibles en 2 tailles. Ils sont conçus pour un usage familial et accueillent aussi bien les enfants que les adultes !

Equipée d'un filet premium et de poteaux de 38 mm qui descendent jusqu'au sol, la gamme Ovalie est parfaitement sécurisée pour toute la famille.

Sa forme ovale lui procure un excellent dynamisme et de l'aisance afin que les enfants puissent évoluer confortablement pendant des heures.



### 2 TAILLES DISPONIBLES

#### Tableau comparatif

	430	490
Dimensions extérieures	4,23 m x 2,44 m	4,80 m x 2,84 m
Dimensions toile de saut	3,73 m x 1,94 m	4,20 m x 2,24 m
Diamètre des tubes	42 mm	48 mm
Hauteur trampoline	89 cm	95 cm
Nombre de ressorts	70	84
Taille des ressorts	180 mm	230 mm
Poids trampoline et filet	110 kg	147 kg
Poids max. utilisateur	120 kg	150 kg
Épaisseur du coussin	26 mm	31 mm
Largeur du coussin	33 cm	41 cm
Nombre de montants du filet	8	8
Hauteur du montant	2,79 m	2,85 m

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

#### Cadre

- Acier galvanisé à chaud et traité contre la corrosion
- Assemblage grâce à des jonctions en T

#### Toile de saut & ressorts

- Polypropylène mesh 270 g/m<sup>2</sup>, anti-UV
- Assemblage haute-résistance, 8 rangs de couture, bande de renfort
- Ressorts traités contre la corrosion

#### Coussin de protection

- Imperméable anti-UV

#### Filet de protection

- Filet textile en polyester 180g/m<sup>2</sup>
- Montants de 38 mm de diamètre descendant jusqu'au sol
- Fixation supérieure du filet avec des arcs en fibre de verre
- Porte avec double fermeture mousquetons et Velcro



## Le trampoline semi-pro conçu pour les sportifs !

Cette gamme rectangulaire, de conception robuste, est disponible en 3 tailles. Elle conviendra parfaitement à des adolescents et des adultes à la recherche de performances et de sensations fortes ! Les Appollo Sport sont équipés d'un filet de protection premium, composé d'un filet textile résistant à toute épreuve et de poteaux qui descendent jusqu'au sol.

Suivant la taille, l'Appollo Sport supporte un poids maximum de 130 kg à 170 kg et est équipé de ressorts allant de 180 mm à 230 mm qui permettent des rebonds ultra-dynamiques pour des performances au top !



### DESCRIPTIF TECHNIQUE

#### Cadre

- Tubes de 50,8 mm de diamètre
- Acier galvanisé à chaud 2 mm traité anticorrosion
- Assemblage grâce à des jonctions en T

#### Toile de saut & ressorts

- Polypropylène mesh 270 g/m<sup>2</sup>, anti-UV
- Assemblage haute-résistance, 8 rangs de couture, bande de renfort
- Ressorts traités contre la corrosion

#### Coussin de protection

- En PVC Imperméable anti-UV

#### Filet de protection

- Filet textile en polyester 180g/m<sup>2</sup>
- Montants de 38 mm descendant jusqu'au sol
- Fixation supérieure du filet avec des arcs en fibre de verre
- Porte avec double fermeture mousquetons et Velcro

### 3 TAILLES DISPONIBLES

#### Tableau comparatif

	300	400	500
Dimensions extérieures	3,10 m x 2,15 m	4,24 m x 3,62 m	5,16 m x 3,68 m
Dimensions toile de saut	2,64 m x 1,59 m	3,64 m x 2,48 m	4,48 m x 2,40 m
Hauteur trampoline	76 cm	89 cm	89 cm
Nombre de ressorts	68	92 + 20	116 + 20
Taille des ressorts	180 mm	218 mm + 180 mm	230 mm + 180 mm
Poids trampoline et filet	112 kg	186 kg	217 kg
Poids max. utilisateur	130 kg	150 kg	170 kg
Épaisseur du coussin	26 mm	26 mm	31 mm
Largeur du coussin	33 cm	De 33 à 58 cm	De 36 à 60 cm
Nombre de montants du filet	8	8	8
Hauteur du montant	2,65 m	2,79 m	2,79 m





La gamme de trampolines Mirage se décline en 2 tailles à enterrer dans le sol rendant ainsi le trampoline de loisirs discret en ne dénaturant pas le paysage extérieur. Il convient parfaitement à un usage familial car il accepte une charge maximale de 140 kg. Les enfants et les adultes sont donc les bienvenus sur sa toile de saut !

Les ressorts de 215 mm de longueur procurent à ce trampoline discret un rebond dynamique pour tous les profils d'utilisateurs.

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

### Cadre

- Acier galvanisé à chaud 2 mm traité anticorrosion
- Tubes de 42 mm de diamètre et 20 cm de hauteur

### Toile de saut & ressorts

- Polypropylène mesh 270 g/m<sup>2</sup>, anti-UV
- Assemblage haute-résistance, 6 rangs de couture, bande de renfort
- Ressorts de 215 mm traités contre la corrosion

### Coussin de protection

- 31 mm d'épaisseur et 35 cm de largeur
- Imperméable anti-UV

## 2 TAILLES DISPONIBLES

### Tableau comparatif

	360	430
Diamètre extérieure	3,66 m	4,27 m
Diamètre toile de saut	3,04 m	3,66 m
Nombre de ressorts	80	96
Poids du trampoline	127 kg	136 kg



# LOUNGE



Ces mini-trampolines haut de gamme allient la puissance d'un trampoline de fitness et l'esthétique d'un meuble design.

Ils permettent de faire de l'exercice mais peuvent également être utilisés comme sièges d'appoint.

Le trampoline Lounge peut être utilisé par les enfants comme les adultes grâce à ses ressorts de 140 mm de long. Il supporte ainsi un poids maximal de 100 kg.

Le coussin de protection en PVC haute qualité est disponible en plusieurs coloris tout comme le coffre de protection, qui peut être décliné en tissu mesh beige ou en rotin noir.

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

### Cadre

- 1,10 m de diamètre
- Acier galvanisé à chaud 2 mm traité anticorrosion
- Tubes de 25 mm de diamètre et 30 cm de hauteur

### Toile de saut & ressorts

- Polypropylène mesh 270 g/m<sup>2</sup>
- 0,62 m de diamètre
- Assemblage haute-résistance, 6 rangs de couture, bande de renfort
- 30 ressorts de 140 mm traités contre la corrosion

### Coussin de protection

- 44 mm d'épaisseur et 26 cm de largeur
- Tissu PVC 650g/m<sup>2</sup> Imperméable anti-UV



# CHOISIR SON TRAMPOLINE : suivez les conseils des experts !

## PAR L'USAGE

L'usage que vous ferez du trampoline est un premier critère de choix.

Le trampoline sera-t-il utilisé uniquement par des enfants ou par toute la famille ?

Êtes-vous à la recherche d'un trampoline assez sportif ou plutôt loisirs ?


Le tableau ci-contre vous permettra de distinguer quelles sont les gammes les mieux adaptées à votre future utilisation.

	Rebond	Usage	Evolutivité	Utilisateurs
Access	★★★★★	Peu intensif, loisir	★★★★★	Enfants
Jump'up	★★★★★	Régulier, loisir	★★★★★	Familles
Ovalie	★★★★★	Intensif, loisir	★★★★★	Familles
Booster	★★★★★	Intensif, loisir et sportif	★★★★★	Ados / Adultes
Waouuh	★★★★★	Intensif, loisir et sportif	★★★★★	Ados / Adultes
Apollo Sport	★★★★★	Régulier à sportif intensif	★★★★★	Sportifs

DIAMÈTRE	Jardin de 50 à 100 m <sup>2</sup>	Jardin de 100 à 300 m <sup>2</sup>	Jardin de plus de 300 m <sup>2</sup>
180 cm	✗	✗	✗
250 cm	✗	✗	✗
300 cm	✗	✗	✗
360 cm		✗	✗
390 cm		✗	✗
430 cm			✗
460 cm			✗
490 cm			✗

## PAR L'ESPACE DISPONIBLE

Quelle que soit la taille de votre jardin, trouvez le modèle de trampoline qui vous correspond grâce au tableau ci-contre.



## 5 CONSEILS pour installer son trampoline au bon endroit

- 1 Prévoir un espace libre de 5 m au-dessus du trampoline et de 2 m autour
- 2 Installer sur une surface plane et horizontale mais pas sur un sol dur (béton, gravier etc.)
- 3 Placez-le dans un endroit à l'abri du vent
- 4 Tenir éloigné des sources de chaleur (barbecues, planchas etc.)
- 5 Positionner dans une zone éclairée jouissant d'une bonne luminosité



# TABLEAU COMPARATIF DES GAMMES



**ACCESS**



**JUMP'UP**



**BOOS**

	ACCESS	JUMP'UP	BOOS	
<b>GÉNÉRALITÉS</b>	<b>Points forts</b>	Prix bas Petites tailles disponibles Conçu pour les enfants	Excellent rapport qualité / prix Large choix de tailles Adapté à un usage familial	Performance Durée Grandes tailles
	<b>Utilisateurs</b>	Enfants	Enfants et adultes occasionnels	Enfants et ados dyn
	<b>Poids Max. admissible</b>	100 kg	120 kg	130 kg
	<b>Dynamique de saut</b>	Moyenne	Bonne	Très b
	<b>Forme</b>	Ronde	Ronde	Ronde
<b>CADRE</b>	<b>Épaisseur d'acier</b>	1,5 mm	1,5 mm	2 mm
	<b>Diamètre des tubes</b>	38 mm	38 mm / 42 mm	42 mm
	<b>Traitement anti-corrosion</b>	Oui	Oui	O
	<b>Assemblage</b>	Jonctions en T	Jonctions en T	Jonction
<b>TDS / RESSORTS</b>	<b>Matière toile de saut</b>	Polypropylène « mesh » 270 g/m <sup>2</sup>	Polypropylène « mesh » 270 g/m <sup>2</sup>	Polypropylène « mesh » 270 g/m <sup>2</sup>
	<b>Assemblage</b>	8 rangs de couture + 1 bande de renfort	8 rangs de couture + 1 bande de renfort	8 rangs de couture + 1 bande de renfort
	<b>Taille des ressorts</b>	165 mm	180 mm	210 mm
	<b>Ressorts traités anti-corrosion</b>	Oui	Oui	O
<b>COUSSIN DE PROTECTION</b>	<b>Revêtement coussin</b>	Tissu PVC 350 g/m <sup>2</sup>	Tissu PVC 650 g/m <sup>2</sup>	Tissu PVC 650 g/m <sup>2</sup>
	<b>Traitement anti-UV</b>	Oui	Oui	O
	<b>Largeur coussin</b>	29 cm	36 cm	36 cm
	<b>Épaisseur coussin</b>	10 mm (int) / 20 mm (ext)	20 mm	26 mm
	<b>Matière mousse</b>	Lamelles de mousse	Mousse EPE (Polyéthylène expansé) monobloc	Mousse EPE (Polyéthylène expansé) monobloc
<b>FILET DE PROTECTION</b>	<b>Matière filet</b>	PE 100 g/m <sup>2</sup> (Polyester)	PE 100 g/m <sup>2</sup> (Polyester)	PE 180 g/m <sup>2</sup> (Polyester)
	<b>Matière montants (poteaux)</b>	Acier haute-résistance	Acier haute-résistance	Acier haute-résistance
	<b>Épaisseur acier montants</b>	1,5 mm	1,5 mm	1,5 mm
	<b>Diamètre montants</b>	25,4 mm	32 mm	38 mm
	<b>Fixation supérieure filet</b>	Sangles	Arcs en fibre de verre	Arcs en fibre de verre
	<b>Ouverture</b>	Porte double filet	Fermeture zippée + mousquetons	Fermeture scratch



## STER

es de rebond  
de vie  
es disponibles

amiques + adultes

/ 170 kg

bonne

nde

mm

/ 48 mm

ui

ns en T

mesh » 270 g/m<sup>2</sup>

+ 1 bande de renfort

/ 230 mm

ui

650 g/m<sup>2</sup>

ui

et 41 cm

et 31 mm

se EPE  
ne expansé)  
obloc

<sup>2</sup> (Polyester)

-résistance

mm

mm

re de verre

h + mousquetons



## WAOUUH

Solidité  
Répartition de la puissance  
Dynamique de saut

Ados et adultes sportifs

150 kg / 170 kg

Excellente

Octogonale

2 mm

48 mm

Oui

Jonctions en T

Polypropylène « mesh » 270 g/m<sup>2</sup>

8 rangs de couture + 1 bande de renfort

230 mm

Oui

Tissu PVC 650 g/m<sup>2</sup>

Oui

41 cm

31 mm

Mousse EPE  
(Polyéthylène expansé)  
monobloc

PE 180 g/m<sup>2</sup> (Polyester)


Acier haute-résistance

1,5 mm

38 mm

Arcs en fibre de verre

Fermeture scratch + mousquetons



## OVALIE

Forme originale  
Adapté à tous les âges  
Surface de saut

Enfants et ados dynamiques + adultes

120 kg / 150 kg

Très bonne

Ovale

1,5 mm / 2 mm

42 mm / 48 mm

Oui

Jonctions en T

Polypropylène « mesh » 270 g/m<sup>2</sup>

8 rangs de couture + 1 bande de renfort

180 mm / 230 mm

Oui

Tissu PVC 650 g/m<sup>2</sup>

Oui

33 cm / 41 cm

26 mm / 31 mm

Mousse EPE  
(Polyéthylène expansé)  
monobloc

PE 180 g/m<sup>2</sup> (Polyester)


Acier haute-résistance

1,5 mm

38 mm

Arcs en fibre de verre

Fermeture scratch + mousquetons



## APOLLO SPORT

Surface de saut  
Structure renforcée  
Longueur des ressorts (puissance de saut)

Ados et adultes sportifs

130 kg / 170 kg

Excellente

Rectangulaire

2 mm

50,8 mm

Oui

Jonctions en T

Polypropylène « mesh » 270 g/m<sup>2</sup>

8 rangs de couture + 1 bande de renfort

180 mm / 215 + 180 mm / 230 + 180 mm

Oui

Tissu PVC 650 g/m<sup>2</sup>

Oui

36 cm / 33 à 58 cm / 36 à 60 cm

26 mm / 31 mm

Mousse EPE  
(Polyéthylène expansé)  
monobloc

PE 180 g/m<sup>2</sup> (Polyester)

Acier haute-résistance

1,5 mm

38 mm

Arcs en fibre de verre

Fermeture scratch + mousquetons

# JEUX



Il se fixe en haut du filet de protection, à l'intérieur du trampoline, et vous permet de disputer des séances de tirs aux buts incroyables !

Il vous faudra bien viser pour passer le ballon au travers de l'un des 3 trous de la toile. Un jeu d'adresse incontournable !

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Matière : PVC 650g/m<sup>2</sup> haute-résistance
- Système d'attache : Sangles hautes et basses réglables



## → TRAMPOSCRATCH


Comme le trampofoot, il se fixe à l'intérieur du trampoline. Le but du jeu ? Réaliser le plus gros score en lançant des balles scratch sur des mini-cibles numérotées... tout en sautant !

Amusant, ce jeu permet également de développer son adresse, sa coordination... et le calcul mental ! Le Tramposcratch est livré avec 6 balles de couleur.



## → CIBLE SCRATCH

Visez bien pour empocher le maximum de points.



## → BALLES POUR PISCINE

Transformez votre trampoline en piscine à balles.



## → BALLONS FUNS

Des ballons aux têtes rigolotes pour s'amuser dans le trampoline.



## → TENTE

Transformez votre trampoline en véritable cocon grâce à une tente igloo.

Les enfants aiment s'y reposer, faire la sieste ou s'amuser. Placé à l'ombre, votre trampoline devient un endroit propice au cocooning.

Les tentes s'adaptent sur des trampolines ronds.

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Adaptables sur les trampolines de tailles : 250, 300, 360, 390, 430, 460 et 490
- Matière : Tissu haute résistance polyester 170T ultraléger
- Type d'ouverture : Porte d'accès refermable par zip
- Fixation : 2 points articulés au niveau des pieds
- Structure : 3 arceaux en fibre de verre souples de 12,7 mm.



## → PLANCHE FREESTYLE

Développez vos propres figures sur votre trampoline ! Nos clients freestyleurs l'ont adoptée pour mettre au point leurs figures lors des saisons basses.

Pour s'entraîner ou pour s'amuser, elle s'utilise sur n'importe quel trampoline, même si nous vous conseillons de l'utiliser sur un modèle permettant des sauts d'appel très dynamiques (Booster, Waouuh, Ovalie 490 ou Apollo Sport, par exemple).

Cette planche freestyle ravira les sauteurs ados et adultes les plus sportifs !



## → CRAIES GÉANTES

Pour dessiner sur la toile de saut & personnaliser son trampoline.



## → BALLES DE JONGLAGE


Travaillez votre adresse en effectuant un maximum de jongles... en sautant.



## → SKIS FREESTYLE

Pour développer ses propres figures sur le trampoline.

# HOUSES DE PROTECTION




## Protégez votre trampoline des agressions extérieures grâce à une housse de protection !

Elle démontre tout son intérêt lors des basses saisons, et évitera que votre toile de saut ne soit souillée par des feuilles mortes ou des branchages, voire par des intempéries. Elle s'installe sur un trampoline dont le filet aura précédemment été détaché du haut des poteaux.

Nous vous proposons 2 gammes de housses, adaptées à vos besoins et à votre budget.

## CONSEILS | nettoyez votre trampoline

- 1 Enlevez les feuilles, toiles d'araignées, poussières.
- 2 Pour faciliter le nettoyage, retirez le coussin de protection.
- 3 La toile de saut se nettoie à l'aide d'un chiffon doux, d'eau tiède et de savon liquide.
- 4 Rincez-la ensuite à l'eau claire et la laisser sécher à l'air libre.
- 5 N'utilisez ni détergent, ni brosse métallique pour nettoyer votre trampoline.




→ BASIQUE

Protégez votre trampoline à petit prix !

Ces housses basiques en PVC sont munies d'une sortie pour évacuer l'eau. Pratique et peu onéreuse, elles s'installent uniquement sur des trampolines ronds.

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Disponibles en 6 tailles : 180, 250, 300, 360, 390, 430 et 460
- Composition : PVC 130 g/m<sup>2</sup>.
- Sortie centrale pour évacuer l'eau.
- Fixation sous le trampoline par des crochets.



→ PREMIUM

Une protection performante pour votre trampoline

Ces housses en PVC haute-densité assurent une protection maximale à votre trampoline, pendant de nombreuses années. De qualité supérieure, elles sont disponibles pour tous les modèles de trampolines.

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Disponibles en 17 tailles, pour tous nos modèles de trampolines.
- Composition : PVC 650 g/m<sup>2</sup>, traité anti-UV.
- 3 sorties grillagées en mesh pour évacuer l'eau.
- Fixation sous le trampoline à l'aide de mousquetons et de sandows périphériques.

# SÉCURITÉ

## → ÉCHELLE

Accédez au trampoline en toute sécurité !

Elle facilite l'accès au trampoline aux jeunes enfants, qui pourront aisément gravir les 60 à 89 cm séparant la toile de saut du sol. Amovible, elle peut être retirée à tout moment, si vous souhaitez que des enfants ne puissent pas monter sur le trampoline.

Elle est constituée de 2 larges marches antidérapantes, plus confortables que les tubes qui équipent les échelles bas de gamme. L'échelle est inclinée, à la manière d'un escalier, et les enfants pourront ainsi se hisser facilement sur le trampoline.

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Tubes acier cintrés de 28 mm de diamètre
- Thermolaquage noir pour une résistance optimale à la corrosion
- Marches en polyéthylène haute résistance
- Longueur des marches : 40 cm
- Largeur : 7,5 cm

## CONSEILS | protégez votre trampoline en cas de tempête

- 1 Retirez le filet de protection, y compris les poteaux.
- 2 Dans l'idéal, retirez la toile de saut, afin de limiter la prise au vent.
- 3 Déplacer votre trampoline à l'abri d'objets ou d'arbres.
- 4 Si vous disposez de suffisamment de place, rangez-le dans un endroit à l'abri du vent.



## → KIT D'ANCRAGE AU SOL

Il vous permet de maintenir votre trampoline solidement arrimé au sol. Nous recommandons fortement son utilisation dans les régions soumises au vent. Il permet d'éviter l'envol du trampoline en cas de rafales.

Le kit d'ancrage est composé de 4 vis à ailettes qui se plantent dans le sol et de 4 sangles qui se fixent sur les pieds du trampoline.

Les vis à ailettes doivent être solidement enfoncées dans le sol pour retenir la sangle qui sera mise sous pression verticale en cas de vent.

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

- 4 tiges avec collerettes  $\varnothing 10$  mm en acier de 30 cm de long
- Tiges traitées contre la corrosion
- 4 sangles haute-résistance liant les têtes des tiges aux tubes du cadre du trampoline
- Couleur des sangles : noir
- Poids Brut : 1,5 kg

# TRAMPOLINES DE FITNESS



→ MINIMAX PRO

## Le trampoline de fitness conçu pour les pros

Le trampoline de fitness Minimax Pro équipe aujourd'hui de nombreuses salles de sport. Cardio-training, renforcement musculaire, gainage : il offre une multitude de possibilités de cours.

Des coachs sportifs et des particuliers utilisent également ce mini-trampoline à domicile, dans le cadre d'une remise en forme ou de séances de fitness quotidiennes.

Ludique, son utilisation est également peu traumatique grâce à sa toile de saut actionnée par 34 élastiques, qui procurent des rebonds plus souples qu'un trampoline à ressorts. Il est donc naturellement utilisé par des kinésithérapeutes, qui y développent des exercices de rééducation.

Sa conception ultra-solide et sa fabrication à partir de matériaux de qualité lui permettent d'allier endurance et performance.

Il est équipé d'une barre de maintien afin d'assurer un équilibre optimal lors de la réalisation d'exercices.

Pratique : Les Minimax Pro s'empilent facilement pour un rangement facile et un encombrement réduit !

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

### Cadre

- Acier thermolaqué 1,5 mm d'épaisseur
- Diamètre des tubes : 35 mm

### Élastiques & toile de saut

- 34 élastiques de 130 mm ø8 mm (également disponible en version ø10 mm)
- Polypropylène mesh 270 g/m<sup>2</sup>, anti-UV
- Assemblage haute-résistance, 6 rangs de couture, bande de renfort

### Barre de maintien

- Diamètre : 25 mm
- Largeur : 69 cm
- Hauteur depuis le trampoline : 105 cm
- Hauteur depuis le sol : 130 cm

## EN DÉTAILS

Diamètre extérieur	1,20 m
Diamètre toile de saut	0,87 m
Diamètre des tubes	35 mm
Hauteur trampoline	30 cm
Nombre d'élastiques	34
Poids trampoline	15 kg
Poids max. utilisateur	100 kg





→ L'AVIS D'UN PRO

NATHAN JEAN, préparateur physique & coach sportif à Bordeaux

## « Un trampoline résistant qui a rendu nos séances plus ludiques & toniques ! »

Coach sportif et préparateur physique, Nathan Jean travaille avec des sportifs professionnels. C'est lors de séances de préparation physique et de récupération qu'il a commencé à utiliser le Minimax Pro. Une expérience concluante puisqu'il l'a ensuite utilisé pour des cours de fitness à destination de sportifs amateurs.

### France Trampoline : Dans quelles circonstances avez-vous commencé à utiliser le Minimax Pro ?

Nathan Jean : Principalement pour des séances de cardio-training, avec de jeunes sportifs professionnels et semi-professionnels. J'étais à la recherche d'exercices qui feraient travailler leurs muscles et leur souffle... mais sans que leurs articulations ne soient trop sollicitées. J'ai eu l'occasion de tester le Minimax Pro, et il s'est assez naturellement imposé aussi bien lors de mes séances de préparation que de récupération.

### Qu'est-ce qui vous a surpris lors des premières utilisations du Minimax Pro ?

La tonicité ! J'ai été vraiment très surpris de la réactivité du trampoline lors des exercices de cardio-training. Il permet de réaliser des séances hyper dynamiques, quels que soient les exercices que je propose. Je travaille avec de jeunes sportifs

et j'ai réussi à bien les fatiguer (*rires*) ! Le Minimax Pro fait également travailler la coordination et les muscles des jambes. Par exemple, on travaille pas mal sur les ischio-jambiers et les adducteurs avec des jeunes qui pratiquent le hockey sur gazon. Enfin, j'ai été très surpris par sa résistance. Je l'utilise plusieurs fois par jour, lors de différentes séances, et il n'a pas bougé ! Pourtant, il a été très sollicité.

### Vous utilisez également le Minimax Pro lors de séances de fitness & de remise en forme pour les amateurs...

Tout à fait ! On travaille notamment sur des séances de cardio-training et de gainage. C'est vraiment un support intéressant, parce qu'on travaille presque sans s'en apercevoir. Les gens sont déjà plutôt amusés de faire du sport sur un trampoline, pour certains, ça leur rappelle des souvenirs d'enfance. Pour autant, il permet vraiment de faire travailler le souffle et d'alterner des exercices vraiment intenses pour le cœur, et des phases où l'on va pouvoir récupérer. La barre de maintien permet de réaliser pas mal d'exercices qui nécessitent de prendre un appui solide. Et sur les séances de gainage, on va pouvoir faire travailler un maximum de muscles, en prenant appui sur le trampoline et travailler la ceinture abdominale. On va aussi améliorer la flexibilité du dos et des hanches.

### Pourriez-vous nous présenter le Minimax Pro en une phrase ?

C'est un mini-trampoline résistant qui a rendu nos séances plus ludiques et toniques !



Ce mini-trampoline est destiné à un large public pour effectuer des exercices de fitness. Il offre un rebond suffisant pour effectuer des petits sauts dynamiques. Il va permettre de travailler l'équilibre et d'affiner la silhouette.

Il peut également être utilisé par les petits. Ils pourront y faire leurs premiers pas, un véritable plus pour leur éveil puisqu'ils vont travailler la coordination.

## EN DÉTAILS

Diamètre extérieur	1,02 m
Diamètre toile de saut	90 cm
Hauteur trampoline	22 cm
Poids trampoline	7 kg
Poids max. utilisateur	80 kg

## DESCRIPTIF TECHNIQUE

### Cadre

- Acier thermolaqué 1,5 mm
- Largeur des tubes : 25 mm


### Toile de saut & ressorts

- Polypropylène mesh 270 g/m<sup>2</sup>, anti-UV
- 36 ressorts de 88 mm
- Traités contre la corrosion

### Coussin

- Couleur rouge
- 10 mm d'épaisseur et 20 cm de largeur
- Traité contre les UV

## → MINIMAX AVEC BARRE DE MAINTIEN



Le Minimax se décline avec une barre de maintien qui va faciliter la pratique d'exercices de fitness.

La barre est appréciée pour les séances de rééducation car elle aide à garder l'équilibre pendant les exercices sur le trampoline.

Des tubes en mousse sur le dessus de la barre la rendent antidérapante et plus agréable au toucher.

## EN DÉTAILS

Épaisseur mousse	10 mm
Diamètre barre	30 mm
Largeur barre	90 cm
Hauteur depuis le trampoline	105 cm
Hauteur depuis le sol	130 cm
Garantie	6 mois

# GYMTRAMP



## Des tremplins qui ne manquent pas de ressort !

Notre gamme de tremplins Gymtramp se décline en 2 modèles : le Gym Tramp Ecole, plutôt réservé aux enfants et aux ados, et Gym Tramp Pro qui s'adresse plutôt à un public d'adultes sportifs.

Ils permettent de réaliser des sauts d'appel dynamiques en toute sécurité : ils ont tous deux été testés et certifiés par la norme EN13219 et EN913 de janvier 2009.

Cette gamme de tremplins équipe aujourd'hui de nombreuses collectivités publiques, clubs sportifs et établissements scolaires.

2 MODÈLES	Gymtramp Ecole	Gymtramp Pro
Dimensions du cadre	1,25 m x 1,25 m	1,25 m x 1,25 m
Dimensions toile de saut	73 x 73 cm	61 x 61 cm
Diamètre des tubes	38 mm	42 mm
Épaisseur des tubes	2,0 mm	2,0 mm
Hauteur trampoline	73 cm	73 cm
Nombre de ressorts	32	40
Taille des ressorts	180 mm	215 mm
Poids trampoline	40 kg	41 kg
Poids max. utilisateur	80 kg	100 kg



## DESCRIPTIF TECHNIQUE

### Cadre

- Diamètres des tubes : De 38 à 42 mm de diamètre
- Acier galvanisé à chaud 2 mm traité contre la corrosion

### Toile de saut & ressorts

- Polypropylène mesh 270 g/m<sup>2</sup>, anti-UV
- Assemblage haute-résistance, 6 rangs de couture, bande de renfort
- Ressorts de 180 ou 215 mm

### Coussin de protection

- 31 mm d'épaisseur et 30 cm de largeur

## LES PLUS

- 1 Excellent rebond qui permet des sauts d'appel puissants
- 2 Inclinaison modulable : possibilité d'adapter la position en fonction des utilisateurs & des exercices
- 3 Pieds repliables pour un rangement facile



# TRAMPOLINES PRO



→ AERO

## L'Aéro, une structure de trampolines professionnels à composer selon votre activité !

Composée de 2 à 10 trampolines, la batterie représente un atout commercial indéniable pour votre établissement. De conception européenne et répondant aux normes d'usage pour les collectivités françaises, nos trampolines Aéro sont le véritable fer de lance de notre savoir-faire en matière de trampoline.

Conçues pour une utilisation intensive extérieure, les structures Aéro sont très prisées des enfants et des adolescents qui peuvent évoluer en toute sécurité et confortablement grâce au filet de protection !

MODÈLES	Rectangulaires	Carrés
2 trampolines	7,90 m x 2,65 m	5,90 m x 2,65 m
4 trampolines	7,90 m x 7,20 m	5,90 m x 5,20 m
6 trampolines	7,90 m x 10,85 m	5,90 m x 7,85 m
8 trampolines	7,90 m x 14,50 m	5,90 m x 10,50 m
10 trampolines	7,90 m x 18,15 m	5,90 m x 13,15 m

## CARACTERISTIQUES

- Armature large et épaisse galvanisée à chaud
- Ressorts de 215 mm traités contre la corrosion
- Toile de saut renforcée en mesh
- Coussin de 60 mm en PVC traité anti UV
- Accès unique sur le trampoline
- Filet conçu pour le plein air
- 2,20 m de hauteur de filet
- Armature cachée par une jupe latérale

## PUBLIC


- Établissements touristiques
- Utilisateurs dès 3 ans

## LES PLUS

- Configuration personnalisée
- Grande résistance
- Conforme aux normes
- Livraison sous 5 semaines

## GARANTIE

- Cadre 5 ans
- Coussin 2 ans
- Toile de saut 1 an
- Ressorts 1 an



→ PRO ONE



Cette gamme de trampolines destinée aux professionnels de loisirs est conçue avec les mêmes trampolines que ceux de la gamme Aéro.

La gamme Pro One se décline en deux dimensions : carrée en 265 x 265 cm et rectangle en 365 x 265 cm. Le délai de confection est de 3 à 4 semaines. Le Pro One est équipé de ressorts puissants, d'un coussin de protection renforcé, d'une jupe de protection en PVC et d'une échelle. Le filet à grosses mailles et la porte d'accès montée sur charnière garantissent une sécurité maximale à l'ensemble.



## Pièces de rechange & sur-mesure pour trampolines professionnels

En équipant les professionnels du loisir en batteries de trampolines depuis 1971, France Trampoline assure bien évidemment le service après-vente de ses produits, mais aussi d'autres marques.

Nous concevons également des éléments sur-mesure, selon vos dimensions et vos contraintes.

## Toiles de saut

Vous devez changer la toile de saut de votre trampoline ou vous souhaitez une toile avec des dimensions spécifiques ? Nous la concevons et la confectionnons pour vous ! Nos toiles de saut en mesh sont parmi les plus solides du marché et sont dimensionnées pour une utilisation très intensive.

## Filets de protection

Le filet de protection de votre trampoline nécessite un remplacement ? Nous vous proposons des filets de protection confectionnés sur-mesure, en polyester blanc ou noir. Ils offrent une résistance de 200 kg/m<sup>2</sup> et sont constitués de mailles de 40x40 mm, qui protégeront efficacement les sauteurs.

## Coussins de protection

Ils sont fabriqués selon vos dimensions. Nous vous proposons plusieurs découpes possibles, afin de s'adapter au mieux à votre espace. Ils sont garnis de mousse polyester (disponible en plusieurs épaisseurs) puis recouverts de PVC très épais (650g/m<sup>2</sup>), répondant aux normes européennes non-feu M2/B2, disponible dans plusieurs coloris.



## Vous souhaitez aménager un espace pour installer un parc de trampolines ?

N'hésitez pas à nous consulter, nous vous accompagnons dans la conception de votre projet, en vous proposant des plans d'implantation 3D qui répondent à vos besoins, tout en tenant compte de vos contraintes.

# CATAMARANS HABITABLES



## → LES FILETS


- En polyester, polyamide, polypropylène
- Avec une ralingue
- Couleur blanche
- Mailles tressées de 13 mm ou 30 mm

## → LES TOILES MESH MULTITRAMP

- Assemblage par renfort
- Sangle soudée + coutures + renfort 900 g/m<sup>2</sup>
- Mailles : 3 mm ou 6,5 mm x 7 mm
- Revêtement PVC

## LES MODÈLES


**Lagoon, Fontaine Pajot, Privilège, Catana, Nautitech, Sunreef, Catathai, Leopard Outremer, Ocean Voyager.**



**Nos trampolines sont confectionnés sur-mesure et sont parfaitement ajustés à votre catamaran.**

Nous les livrons dans le monde entier, avec un délai de confection de 2 à 3 semaines.

Nous proposons un large choix de matières, qui s'adapteront à votre bateau et à votre profil de navigation.



## SUR-MESURE

Nous confectionnons également des filets, des toiles techniques et des filières sur-mesure, selon vos plans. Plusieurs matières sont à votre disposition : le mesh, le filet en polyester, etc.

Les étapes de votre projet :

- 1 Le devis**
  - Modèle du bateau
  - Dimensions précises du vide à combler (côtés et diagonales)
  - Choix des matières et du maillage
- 2 Les dimensions**

Le travail que nous effectuons étant sur-mesure, il est indispensable de réaliser le produit demandé au premier essai. Nous souhaitons que chaque client s'engage sur les informations qu'il nous transmet afin d'avoir un produit final parfaitement adapté à sa demande.
- 3 La réalisation**

Une fois le « bon pour accord » reçu, la réalisation débute et nous vous tenons informé de l'avancement. Le délai de confection est généralement de 2 à 3 semaines.
- 4 L'expédition**

Après un contrôle du produit final, nous expédions le filet soigneusement emballé. Une notice d'installation est envoyée 48 heures avant la réception de votre commande. Nous restons à votre disposition pour tous renseignements ou questions pour l'installation.

# CATAMARANS DE SPORT



## → LE MESH

- Couleur noire
- Polypropylène haute résistance
- Matière légère, souple et résistante
- Traité anti-UV
- Possibilité d'ajout d'une poche & de sangles de rappel

## → LA BÂCHE

- 900 gr/m<sup>2</sup>
- Traitée anti-UV
- Très résistante
- Parfaite pour les écoles de voiles

## LES MODÈLES DISPONIBLES

**Dart** : 15, 16, 18 20

**Hobie cat** : 13, 14\*, 15\*, 16\*\*, 17\*, 18\*, Twixxy, Teddy, Tiger, Dragoon

**Nacra** : 5, 5.5, 5.7, 450, 470

**New Cat** : 12, F1, F2

**Mystère** : 5.5

**SL** : 15.5

**KL** : 10.5, 12, 13.5, 14, 15.5, 26, 28

**Topaz** : 12, 14, 16

**Matia** : 18, 20

\* Disponible en coupes Bias & 3 pièces


\*\* Disponible en coupe 3 pièces uniquement



Nous vous proposons une large gamme de trampolines de catamarans de sport taillés pour une utilisation intensive.


L'assemblage est fait par de multiples rangs de couture, le trampoline est également renforcé sur les parties les plus exposées. Des œillets en inox assurent la fixation des sangles de rappel et les passages des bouts.

Nous vous proposons des trampolines en bâche ou en mesh, selon vos besoins.



## CONFECTION & LIVRAISON


- Confection sous 2 à 3 semaines
- Livraison partout dans le monde
- Livraison sous 2 à 5 jours ouvrés



# FILETS D'HABITATION

Cette nouvelle tendance de décoration provient du milieu marin en utilisant les mêmes filets que ceux que l'on utilise pour la confection des trampolines de catamarans. Son rendu aérien séduit de nombreux architectes et particuliers.

Tous les filets sont fabriqués sur-mesure, selon vos plans et sont différents selon chaque projet.



→ FILETS HORIZONTAUX


Ces filets horizontaux vont permettre d'aménager des combles, de créer une mezzanine. Ils peuvent également être placés en extérieur. Vous pourrez ainsi créer un espace cocooning tout en préservant la luminosité de la pièce. Ils ont une forte résistance (200 kg/m<sup>2</sup>) et permettent donc à plusieurs adultes de s'y trouver en même temps !

Afin de s'adapter à vos besoins, deux couleurs sont disponibles : le noir et le blanc ainsi que plusieurs types de mailles (tressées ou nouées) avec des tailles différentes selon la fonction ou l'utilisation du filet.



→ FIXATIONS filets horizontaux

Nous proposons différentes fixations pour les filets d'habitation. Elles résistent à un poids allant de 60 kg à 300 kg. Elles doivent être placées dans des parois en béton ou dans du bois.



→ SUNBED

Le Sunbed est un type de filet conçu pour l'extérieur, il est tendu ou installé dans une ossature en bois ou en acier. Il a un usage similaire à celui d'un transat. On retrouve cette installation dans des hôtels de luxe au-dessus de la mer mais elle fait également son apparition chez les particuliers !

Ce filet adaptable et multifonctionnel est réalisé sur-mesure. Il permet de créer un espace confort à l'extérieur tout en gardant cet aspect aérien et marin. Il peut être conçu en filet ou en mesh, des matières identiques à celles que l'on trouve sur les trampolines de catamarans et qui montrent une excellente résistance aux conditions extérieures.

ILS NOUS FONT CONFIANCE :





## → FIXATIONS filets verticaux

Nous disposons de plusieurs systèmes de fixation pour les filets verticaux : crochets, pontets, ridoirs avec câble en inox. Comme pour les filets verticaux, les fixations doivent être placées dans des parois solides, en bois ou en béton afin que le filet puisse être suffisamment tendu pour résister à la tension afin de pouvoir jouer son rôle de protection.

## → FILETS GARDE-CORPS OU RAMBARDE

Le garde-corps est une protection installée verticalement qui se positionne sur un escalier, un lit, ou bien un balcon.

Il est également confectionné sur-mesure en matière filet. Cette matière présente de nombreux avantages : le garde-corps (ou la rambarde) sera léger, très sécurisant et facile à fixer.

Il est traité contre les UV et résiste bien au temps, ce qui permet de le placer aussi à l'extérieur.

## LE TAUX DE RELAXATION

La matière filet se détend au fil du temps, nous calculons les dimensions de votre filet en fonction de ce taux de relaxation pour qu'il corresponde bien à votre installation. Une fois le filet installé, il faut le retendre dès qu'il commence à perdre de sa tension.

## LES ÉTAPES de réalisation de votre projet

### 1 Le devis

Vous pouvez effectuer votre devis gratuitement en ligne, nous contacter par e-mail ou appeler nos conseillers afin d'élaborer ensemble votre devis. Nous pourrions ainsi vous aiguiller dans le choix de la matière, des mailles et des fixations suivant vos besoins, votre installation et l'utilisation que vous souhaitez en faire.

### 2 Les dimensions

Afin de confectionner le filet sur-mesure, nous avons besoin des dimensions précises de votre vide à combler. Vous devez nous communiquer les dimensions bord à bord du vide et si ce n'est pas un carré ou un rectangle parfait, nous aurons également besoin des diagonales afin de concevoir au mieux votre filet.

### 3 La réalisation

Une fois que toutes les informations sont validées, vous recevrez un « bon pour accord » et la confection de votre filet dans notre atelier peut commencer ! Nous restons en contact pour vous informer de l'avancement de votre filet. Le délai de réalisation est de 2 à 3 semaines.

### 4 L'expédition

48 h avant la réception de votre filet, vous recevrez la notice de montage détaillée. Nous l'emballons soigneusement afin d'éviter tout dommage durant l'expédition. Nous restons à votre disposition si vous avez des doutes ou appréhensions pour la pose de votre filet.



## **FRANCE TRAMPOLINE**

24 rue Minvielle - 33000 Bordeaux - France

*Notre équipe est à votre écoute du lundi au vendredi de 9h00 à 18h30*

**+33 (0)5 56 36 04 62**

FAX : +33 (0)5 57 26 91 44

**france-trampoline.com**

contact@france-trampoline.com

Planète Air SARL au capital de 40 000 € - N° SIRET 482549 870 - N° TVA FR 88482549870

